PCD付TAT（再研磨タイプ） 価格表

・このカタログは、2005年1月現在のものです。
販売価格については、別途お問合せ下さい。

※在庫切れの場合、5～7日納期にて対応させて頂きます。

・掲載されている製品の品質、性能、仕様等につきましては絶えず研究、改良を加えておりますので、現品または将来仕様がカタログ上の仕様と異なる場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

・製品の在庫表示と記号は次の通りです。
■印：標準在庫品　（在庫欠品の場合がありますのでお問合わ下さい）
□印：準標準在庫品（在庫確認願います）
無印：受注生産品
—印：製作いたしません。

※掲載以外の材種、型番につきましてもご相談下さい。

目　次

＜使いきりタイプ＞
・ネガティブタイプ（穴つき）　P 1
・ポジティブタイプ（穴つき）　P 2
・ポジティブタイプ（穴なし）　P 5
・スクイ＋ネガ・ポジタイプ（穴つき）　P 7
・スクイ＋ポジティブタイプ（穴つき）　P 8
・スクイ＋ポジティブタイプ（穴なし）　P 11

＜再研磨タイプ＞
・ネガティブタイプ（穴つき）　P 13
・ポジティブタイプ（穴つき）　P 14
・ポジティブタイプ（穴なし）　P 17
・スクイ＋ネガ・ポジタイプ（穴つき）　P 19
・スクイ＋ポジティブタイプ（穴つき）　P 20
・スクイ＋ポジティブタイプ（穴なし）　P 23

STANDARD
再研磨タイプ

○ ネガティブタイプ　(穴つき)

形状	品番	呼び記号	在庫材種 ND250	ND100	ND020	ND02S	寸法 (mm) 内接円 A	厚み T	切れ刃長 S	ノーズ半径 R	穴形状	定価
	50701	CNGA 120400		□			12.70	4.76	3.9	0.0		¥10,400
	50702	120401		■					3.8	0.1		
	50703	120402		■					3.8	0.2		
	50704	120404		■					3.8	0.4		
	50705	120408		■					3.7	0.8		
	50706	120412		□					3.5	1.2		
	50711	DNGA 150400		□			12.70	4.76	4.3	0.0		¥10,400
	50712	150401		■					4.2	0.1		
	50713	150402		■					4.1	0.2		
	50714	150404		■					3.9	0.4		
	50715	150408		■					3.6	0.8		
	50716	150412		□					3.2	1.2		
	50721	SNGA 120400		□			12.70	4.76	4.0	0.0		¥10,400
	50722	120401		■					4.0	0.1		
	50723	120402		■					4.0	0.2		
	50724	120404		■					4.0	0.4		
	50725	120408		■					4.0	0.8		
	50726	120412		□					4.0	1.2		
	50731	TNGA 160400		□			9.525	4.76	4.1	0.0		¥10,400
	50732	160401		■					4.0	0.1		
	50733	160402		■					3.9	0.2		
	50734	160404		■					3.8	0.4		
	50735	160408		■					3.5	0.8		
	50736	160412		□					3.2	1.2		
	50741	VNGA 160400		□			9.525	4.76	4.0	0.0		¥10,400
	50742	160401		■					4.0	0.1		
	50743	160402		■					4.0	0.2		
	50744	160404		■					4.0	0.4		
	50745	160408		■					4.0	0.8		
	50746	160412		□					4.0	1.2		
	50751	WNGA 080400		□			12.70	4.76	3.9	0.0		¥10,400
	50752	080401		■					3.8	0.1		
	50753	080402		■					3.8	0.2		
	50754	080404		■					3.8	0.4		
	50755	080408		■					3.7	0.8		
	50756	080412		□					3.5	1.2		

■：標準在庫　　□：準標準在庫(納期を御確認下さい)

STANDARD
再研磨タイプ

○ ポジティブタイプ　(穴つき)

形状	品番	呼び記号	在庫材種 ND250	ND100	ND020	ND02S	寸法 (mm) 内接円 A	厚み T	切れ刃長 S	ノーズ半径 R	穴形状	定価
	50001	CCGW 060200		□			6.350	2.38	3.1	0.0		¥11,000
	50002	060201		■					3.0	0.1		
	50003	060202		■					3.0	0.2		
	50004	060204		■					3.0	0.4		
	50005	060208		■					2.9	0.8		
	50006	060212		□					2.7	1.2		
	50011	CCGW 09T300		□			9.525	3.97	3.8	0.0		¥11,000
	50012	09T301		■					3.8	0.1		
	50013	09T302		■					3.8	0.2		
	50014	09T304		■					3.8	0.4		
	50015	09T308		■					3.7	0.8		
	50016	09T312		□					3.5	1.2		
	50021	CPGW 080200		□			7.940	2.38	3.1	0.0		¥11,000
	50022	080201		■					3.0	0.1		
	50023	080202		■					3.0	0.2		
	50024	080204		■					3.0	0.4		
	50025	080208		■					2.9	0.8		
	50026	080212		□					2.7	1.2		
	50031	CPGW 090300		□			9.525	3.18	3.8	0.0		¥11,000
	50032	090301		■					3.8	0.1		
	50033	090302		■					3.8	0.2		
	50034	090304		■					3.8	0.4		
	50035	090308		■					3.7	0.8		
	50036	090312		□					3.5	1.2		
	50041	DCGW 070200		□			6.350	2.38	3.2	0.0		¥11,000
	50042	070201		■					3.1	0.1		
	50043	070202		■					3.0	0.2		
	50044	070204		■					2.8	0.4		
	50045	070208		■					2.5	0.8		
	50046	070212		□					2.1	1.2		
	50051	DCGW 11T300		□			9.525	3.97	4.3	0.0		¥11,000
	50052	11T301		■					4.2	0.1		
	50053	11T302		■					4.1	0.2		
	50054	11T304		■					3.9	0.4		
	50055	11T308		■					3.6	0.8		
	50056	11T312		□					3.2	1.2		
	50061	SCGW 070200		□			7.940	2.38	3.1	0.0		¥11,000
	50062	070201		■						0.1		
	50063	070202		■						0.2		
	50064	070204		■						0.4		
	50065	070208		■						0.8		
	50066	070212		□						1.2		
	50071	SCGW 09T300		□			9.525	3.97	4.0	0.0		¥11,000
	50072	09T301		■						0.1		
	50073	09T302		■						0.2		
	50074	09T304		■						0.4		
	50075	09T308		■						0.8		
	50076	09T312		□						1.2		

■：標準在庫　　□：準標準在庫(納期を御確認下さい)

STANDARD
再研磨タイプ

○ ポジティブタイプ　(穴つき)

形状	品番	呼び記号	在庫材種 ND250	ND100	ND020	ND02S	寸法 (mm) 内接円 A	厚み T	切れ刃長 S	ノーズ半径 R	穴形状	定価
	50081	SPGW 090300		□			9.525	3.18	4.0	0.0		¥11,000
	50082	090301		■						0.1		
	50083	090302		■						0.2		
	50084	090304		■						0.4		
	50085	090308		■						0.8		
	50086	090312		□						1.2		
	50091	TCGW 110200		□			6.350	2.38	4.1	0.0		¥10,400
	50092	110201		■					4.0	0.1		
	50093	110202		■					3.9	0.2		
	50094	110204		■					3.8	0.4		
	50095	110208		■					3.5	0.8		
	50096	110212		□					3.2	1.2		
	50101	TCGW 110300		□			6.350	3.18	4.1	0.0		¥10,400
	50102	110301		■					4.0	0.1		
	50103	110302		■					3.9	0.2		
	50104	110304		■					3.8	0.4		
	50105	110308		■					3.5	0.8		
	50106	110312		□					3.2	1.2		
	50111	TPGW 110200		□			6.350	2.38	4.1	0.0		¥10,400
	50112	110201		■					4.0	0.1		
	50113	110202		■					3.9	0.2		
	50114	110204		■					3.8	0.4		
	50115	110208		■					3.5	0.8		
	50116	110212		□					3.2	1.2		
	50121	TPGW 110300		□			6.350	3.18	4.1	0.0		¥10,400
	50122	110301		■					4.0	0.1		
	50123	110302		■					3.9	0.2		
	50124	110304		■					3.8	0.4		
	50125	110308		■					3.5	0.8		
	50126	110312		□					3.2	1.2		
	50131	TPGW 160300		□			9.525	3.18	4.1	0.0		¥10,400
	50132	160301		■					4.0	0.1		
	50133	160302		■					3.9	0.2		
	50134	160304		■					3.8	0.4		
	50135	160308		■					3.5	0.8		
	50136	160312		□					3.2	1.2		
	50141	TPGW 160400		□			9.525	4.76	4.1	0.0		¥10,400
	50142	160401		■					4.0	0.1		
	50143	160402		■					3.9	0.2		
	50144	160404		■					3.8	0.4		
	50145	160408		■					3.5	0.8		
	50146	160412		□					3.2	1.2		

■：標準在庫　　□：準標準在庫(納期を御確認下さい)

STANDARD
再研磨タイプ

○ ポジティブタイプ　(穴つき)

形状	品番	呼び記号	在庫材種 ND250	ND100	ND020	ND02S	寸法 (mm) 内接円 A	厚み T	切れ刃長 S	ノーズ半径 R	穴形状	価格
	50151	VBGW 110300		□			6.350	3.18	4.0	0.0		定価
	50152	110301		▩					4.0	0.1		
	50153	110302		■					4.0	0.2		
	50154	110304		■					4.0	0.4		
	50155	110308		■					4.0	0.8		
	50156	110312		□					4.0	1.2		
	50161	VBGW 160400		□			9.525	4.76	4.0	0.0		¥11,300
	50162	160401		■					4.0	0.1		
	50163	160402		■					4.0	0.2		
	50164	160404		■					4.0	0.4		
	50165	160408		■					4.0	0.8		
	50166	160412		□					4.0	1.2		
	50171	VCGW 110300		□			6.350	3.18	4.0	0.0		¥11,000
	50172	110301		■					4.0	0.1		
	50173	110302		■					4.0	0.2		
	50174	110304		■					4.0	0.4		
	50175	110308		■					4.0	0.8		
	50176	110312		□					4.0	1.2		
	50181	VCGW 160400		□			9.525	4.76	4.0	0.0		¥11,300
	50182	160401		■					4.0	0.1		
	50183	160402		■					4.0	0.2		
	50184	160404		■					4.0	0.4		
	50185	160408		■					4.0	0.8		
	50186	160412		□					4.0	1.2		

■：標準在庫　　□：準標準在庫(納期を御確認下さい)

STANDARD
再研磨タイプ

○ ポジティブタイプ　(穴なし)

形状	品番	呼び記号	在庫材種 ND250	ND100	ND020	ND02S	寸法 (mm) 内接円 A	厚み T	切れ刃長 S	ノーズ半径 R	穴形状	定価
	50191	SPGN 070200		□			7.940	2.38	4.0	0.0	――	¥11,000
	50192	070201		■						0.1		
	50193	070202		■						0.2		
	50194	070204		■						0.4		
	50195	070208		■						0.8		
	50196	070212		□						1.2		
	50201	SPGN 090300		□			9.525	3.18	4.0	0.0	――	¥11,300
	50202	090301		■						0.1		
	50203	090302		■						0.2		
	50204	090304		■						0.4		
	50205	090308		■						0.8		
	50206	090312		□						1.2		
	50211	SPGN 120300		□			12.70	3.18	4.0	0.0	――	¥11,600
	50212	120301		■						0.1		
	50213	120302		■						0.2		
	50214	120304		■						0.4		
	50215	120308		■						0.8		
	50216	120312		□						1.2		
	50221	SEGN 070200		□			7.940	2.38	4.0	0.0	――	¥11,600
	50222	070201		■						0.1		
	50223	070202		■						0.2		
	50224	070204		■						0.4		
	50225	070208		■						0.8		
	50226	070212		□						1.2		
	50231	SEGN 090300		□			9.525	3.18	4.0	0.0	――	¥11,900
	50232	090301		■						0.1		
	50233	090302		■						0.2		
	50234	090304		■						0.4		
	50235	090308		■						0.8		
	50236	090312		□						1.2		
	50241	SEGN 120300		□			12.70	3.18	4.0	0.0	――	¥12,200
	50242	120301		■						0.1		
	50243	120302		■						0.2		
	50244	120304		■						0.4		
	50245	120308		■						0.8		
	50246	120312		□						1.2		

■：標準在庫　　□：準標準在庫(納期を御確認下さい)

STANDARD
再研磨タイプ

○ ポジティブタイプ　(穴なし)

形状	品番	呼び記号	在庫材種 ND250	ND100	ND020	ND02S	寸法 (mm) 内接円 A	厚み T	切れ刃長 S	ノーズ半径 R	穴形状	価格
	50251	B-TBGN 060100		□			3.969	1.59	全面切れ刃	0.0	――	定価
	50252	060101		■						0.1		
	50253	060102		■						0.2		
	50254	060104		■						0.4		
	50255	060108		■						0.8		
	50256	060112		□						1.2		
	50261	TPGN 090200		□			5.556	2.38	4.1	0.0	――	¥11,000
	50262	090201		■					4.0	0.1		
	50263	090202		■					3.9	0.2		
	50264	090204		■					3.8	0.4		
	50265	090208		■					3.5	0.8		
	50266	090212		□					3.2	1.2		
	50271	TPGN 110300		□			6.350	3.18	4.1	0.0	――	¥10,400
	50272	110301		■					4.0	0.1		
	50273	110302		■					3.9	0.2		
	50274	110304		■					3.8	0.4		
	50275	110308		■					3.5	0.8		
	50276	110312		□					3.2	1.2		
	50281	TPGN 160300		□			9.525	3.18	4.1	0.0	――	¥10,400
	50282	160301		■					4.0	0.1		
	50283	160302		■					3.9	0.2		
	50284	160304		■					3.8	0.4		
	50285	160308		■					3.5	0.8		
	50286	160312		□					3.2	1.2		
	50291	TEGN 110200		□			6.350	2.38	4.1	0.0	――	¥11,000
	50292	110201		■					4.0	0.1		
	50293	110202		■					3.9	0.2		
	50294	110204		■					3.8	0.4		
	50295	110208		■					3.5	0.8		
	50296	110212		□					3.2	1.2		
	50301	TEGN 110300		□			6.350	3.18	4.1	0.0	――	¥11,000
	50302	110301		■					4.0	0.1		
	50303	110302		■					3.9	0.2		
	50304	110304		■					3.8	0.4		
	50305	110308		■					3.5	0.8		
	50306	110312		□					3.2	1.2		
	50311	TEGN 160300		□			9.525	3.18	4.1	0.0	――	¥11,000
	50312	160301		■					4.0	0.1		
	50313	160302		■					3.9	0.2		
	50314	160304		■					3.8	0.4		
	50315	160308		■					3.5	0.8		
	50316	160312		□					3.2	1.2		
	50321	TEGN 220400		□			12.70	4.76	5.1	0.0	――	¥11,600
	50322	220401		■					5.0	0.1		
	50323	220402		■					4.9	0.2		
	50324	220404		■					4.8	0.4		
	50325	220408		■					4.5	0.8		
	50326	220412		□					4.2	1.2		

■：標準在庫　　□：準標準在庫(納期を御確認下さい)

STANDARD
再研磨タイプ

○ スクイ＋ネガ・ポジタイプ　(穴つき)

形状	品番	呼び記号	在庫材種 ND250	ND100	ND020	ND02S	寸法(mm) 内接円 A	厚み T	切れ刃長 S	ノーズ半径 R	穴形状	定価
	50331	CNMX 120400		□		□	12.70	4.76	5.4	0.0		¥14,400
	50332	120401		■		■			5.3	0.1		
	50333	120402		■		■			5.3	0.2		
	50334	120404		■		■			5.3	0.4		
	50335	120408		■		■			5.2	0.8		
	50336	120412		□		□			5.0	1.2		
	50341	DNMX 150400		□		□	12.70	4.76	6.1	0.0		¥14,400
	50342	150401		■		■			6.0	0.1		
	50343	150402		■		■			5.9	0.2		
	50344	150404		■		■			5.8	0.4		
	50345	150408		■		■			5.4	0.8		
	50346	150412		□		□			5.0	1.2		
	50351	TNMX 160400		□		□	9.525	4.76	3.9	0.0		¥14,400
	50352	160401		■		■			3.8	0.1		
	50353	160402		■		■			3.7	0.2		
	50354	160404		■		■			3.6	0.4		
	50355	160408		■		■			3.3	0.8		
	50356	160412		□		□			3.0	1.2		
	50361	VNMX 160400		□		□	9.525	4.76	6.9	0.0		¥14,400
	50362	160401		■		■			6.7	0.1		
	50363	160402		■		■			6.5	0.2		
	50364	160404		■		■			6.1	0.4		
	50365	160408		■		■			5.2	0.8		
	50366	160412		□		□			4.3	1.2		
	50371	WNMX 080400		□		□	12.70	4.76	5.4	0.0		¥14,400
	50372	080401		■		■			5.3	0.1		
	50373	080402		■		■			5.3	0.2		
	50374	080404		■		■			5.3	0.4		
	50375	080408		■		■			5.2	0.8		
	50376	080412		□		□			5.0	1.2		

■：標準在庫　□：準標準在庫(納期を御確認下さい)

STANDARD
再研磨タイプ

○ スクイ＋ポジティブタイプ　(穴つき)

形状	品番	呼び記号	在庫材種 ND250	ND100	ND020	ND02S	寸法 (mm) 内接円 A	厚み T	切れ刃長 S	ノーズ半径 R	穴形状	定価
	50381	CCMT 060200S		□			6.350	2.38	2.9	0.0	φ3.8 / φ2.8	¥12,000
	50382	060201S		■					2.8	0.1		
	50383	060202S		■					2.8	0.2		
	50384	060204S		■					2.8	0.4		
	50385	060208S		■					2.7	0.8		
	50386	060212S		□					2.5	1.2		
	50391	CCMT 09T300S		□			9.525	3.97	3.6	0.0	φ6 / φ4.4	¥12,000
	50392	09T301S		■					3.6	0.1		
	50393	09T302S		■					3.6	0.2		
	50394	09T304S		■					3.6	0.4		
	50395	09T308S		■					3.5	0.8		
	50396	09T312S		□					3.3	1.2		
	50401	CPMT 080200S		□			7.940	2.38	2.9	0.0	φ4.5 / φ3.4	¥12,000
	50402	080201S		■					2.8	0.1		
	50403	080202S		■					2.8	0.2		
	50404	080204S		■					2.8	0.4		
	50405	080208S		■					2.7	0.8		
	50406	080212S		□					2.5	1.2		
	50411	CPMT 090300S		□			9.525	3.18	3.6	0.0	φ6 / φ4.4	¥12,000
	50412	090301S		■					3.6	0.1		
	50413	090302S		■					3.6	0.2		
	50414	090304S		■					3.6	0.4		
	50415	090308S		■					3.5	0.8		
	50416	090312S		□					3.3	1.2		
	50421	DCMT 070200S		□			6.350	2.38	3.0	0.0	φ3.8 / φ2.8	¥12,000
	50422	070201S		■					2.9	0.1		
	50423	070202S		■					2.8	0.2		
	50424	070204S		■					2.6	0.4		
	50425	070208S		■					2.3	0.8		
	50426	070212S		□					1.9	1.2		
	50431	DCMT 11T300S		□			9.525	3.97	4.1	0.0	φ6 / φ4.4	¥12,000
	50432	11T301S		■					4.0	0.1		
	50433	11T302S		■					3.9	0.2		
	50434	11T304S		■					3.7	0.4		
	50435	11T308S		■					3.4	0.8		
	50436	11T312S		□					3.0	1.2		
	50441	SCMT 070200S		□			7.940	2.38	2.9	0.0	φ4.5 / φ3.4	¥12,000
	50442	070201S		■						0.1		
	50443	070202S		■						0.2		
	50444	070204S		■						0.4		
	50445	070208S		■						0.8		
	50446	070212S		□						1.2		
	50451	SCMT 09T300S		□			9.525	3.97	3.8	0.0	φ6 / φ4.4	¥12,000
	50452	09T301S		■						0.1		
	50453	09T302S		■						0.2		
	50454	09T304S		■						0.4		
	50455	09T308S		■						0.8		
	50456	09T312S		□						1.2		

■：標準在庫　　□：準標準在庫(納期を御確認下さい)

STANDARD
再研磨タイプ

○ スクイ＋ポジティブタイプ　(穴つき)

形状	品番	呼び記号	在庫材種 ND250	ND100	ND020	ND02S	寸法 (mm) 内接円 A	厚み T	切れ刃長 S	ノーズ半径 R	穴形状	定価
	50461	SPMT 090300S		□			9.525	3.18	3.8	0.0		¥12,000
	50462	090301S		■						0.1		
	50463	090302S		■						0.2		
	50464	090304S		■						0.4		
	50465	090308S		■						0.8		
	50466	090312S		□						1.2		
	50471	TCMT 110200S		□			6.350	2.38	3.9	0.0		¥11,400
	50472	110201S		■					3.8	0.1		
	50473	110202S		■					3.7	0.2		
	50474	110204S		■					3.6	0.4		
	50475	110208S		■					3.3	0.8		
	50476	110212S		□					3.0	1.2		
	50481	TCMT 110300S		□			6.350	3.18	3.9	0.0		¥11,400
	50482	110301S		■					3.8	0.1		
	50483	110302S		■					3.7	0.2		
	50484	110304S		■					3.6	0.4		
	50485	110308S		■					3.3	0.8		
	50486	110312S		□					3.0	1.2		
	50491	TPMT 110200S		□			6.350	2.38	3.9	0.0		¥11,400
	50492	110201S		■					3.8	0.1		
	50493	110202S		■					3.7	0.2		
	50494	110204S		■					3.6	0.4		
	50495	110208S		■					3.3	0.8		
	50496	110212S		□					3.0	1.2		
	50501	TPMT 110300S		□			6.350	3.18	3.9	0.0		¥11,400
	50502	110301S		■					3.8	0.1		
	50503	110302S		■					3.7	0.2		
	50504	110304S		■					3.6	0.4		
	50505	110308S		■					3.3	0.8		
	50506	110312S		□					3.0	1.2		
	50511	TPMT 160300S		□			9.525	3.18	3.9	0.0		¥11,400
	50512	160301S		■					3.8	0.1		
	50513	160302S		■					3.7	0.2		
	50514	160304S		■					3.6	0.4		
	50515	160308S		■					3.3	0.8		
	50516	160312S		□					3.0	1.2		
	50521	TPMT 160400S		□			9.525	4.76	3.9	0.0		¥11,400
	50522	160401S		■					3.8	0.1		
	50523	160402S		■					3.7	0.2		
	50524	160404S		■					3.6	0.4		
	50525	160408S		■					3.3	0.8		
	50526	160412S		□					3.0	1.2		

■：標準在庫　　□：準標準在庫(納期を御確認下さい)

STANDARD
再研磨タイプ

○ スクイ＋ポジティブタイプ　(穴つき)

形状	品番	呼び記号	在庫材種 ND250	ND100	ND020	ND02S	寸法 (mm) 内接円 A	厚み T	切れ刃長 S	ノーズ半径 R	穴形状	定価
	50531	VBMT 110300S		□			6.350	3.18	4.0	0.0		¥12,000
	50532	110301S		■					4.0	0.1		
	50533	110302S		■					4.0	0.2		
	50534	110304S		■					4.0	0.4		
	50535	110308S		■					4.0	0.8		
	50536	110312S		□					4.0	1.2		
	50541	VBMT 160400S		□			9.525	4.76	4.0	0.0		¥12,300
	50542	160401S		■					4.0	0.1		
	50543	160402S		■					4.0	0.2		
	50544	160404S		■					4.0	0.4		
	50545	160408S		■					4.0	0.8		
	50546	160412S		□					4.0	1.2		
	50551	VCMT 110300S		□			6.350	3.18	4.0	0.0		¥12,000
	50552	110301S		■					4.0	0.1		
	50553	110302S		■					4.0	0.2		
	50554	110304S		■					4.0	0.4		
	50555	110308S		■					4.0	0.8		
	50556	110312S		□					4.0	1.2		
	50561	VCMT 160400S		□			9.525	4.76	4.0	0.0		¥12,300
	50562	160401S		■					4.0	0.1		
	50563	160402S		■					4.0	0.2		
	50564	160404S		■					4.0	0.4		
	50565	160408S		■					4.0	0.8		
	50566	160412S		□					4.0	1.2		

■：標準在庫　　□：準標準在庫(納期を御確認下さい)

STANDARD
再研磨タイプ

○ スクイ＋ポジティブタイプ　(穴なし)

形状	品番	呼び記号	在庫材種 ND250	ND100	ND020	ND02S	寸法 (mm) 内接円 A	厚み T	切れ刃長 S	ノーズ半径 R	穴形状	定価
	50571	SPMN 070200S		□			7.940	2.38	3.8	0.0	――	¥12,000
	50572	070201S		■						0.1		
	50573	070202S		■						0.2		
	50574	070204S		■						0.4		
	50575	070208S		■						0.8		
	50576	070212S		□						1.2		
	50581	SPMN 090300S		□			9.525	3.18	3.8	0.0	――	¥12,300
	50582	090301S		■						0.1		
	50583	090302S		■						0.2		
	50584	090304S		■						0.4		
	50585	090308S		■						0.8		
	50586	090312S		□						1.2		
	50591	SPMN 120300S		□			12.70	3.18	3.8	0.0	――	¥12,600
	50592	120301S		■						0.1		
	50593	120302S		■						0.2		
	50594	120304S		■						0.4		
	50595	120308S		■						0.8		
	50596	120312S		□						1.2		
	50601	SEMN 070200S		□			7.940	2.38	3.8	0.0	――	¥12,600
	50602	070201S		■						0.1		
	50603	070202S		■						0.2		
	50604	070204S		■						0.4		
	50605	070208S		■						0.8		
	50606	070212S		□						1.2		
	50611	SEMN 090300S		□			9.525	3.18	3.8	0.0	――	¥12,900
	50612	090301S		■						0.1		
	50613	090302S		■						0.2		
	50614	090304S		■						0.4		
	50615	090308S		■						0.8		
	50616	090312S		□						1.2		
	50621	SEMN 120300S		□			12.70	3.18	3.8	0.0	――	¥13,200
	50622	120301S		■						0.1		
	50623	120302S		■						0.2		
	50624	120304S		■						0.4		
	50625	120308S		■						0.8		
	50626	120312S		□						1.2		

■：標準在庫　　□：準標準在庫(納期を御確認下さい)

STANDARD
再研磨タイプ

○ スクイ＋ポジティブタイプ　(穴なし)

形状	品番	呼び記号	在庫材種 ND250	ND100	ND020	ND02S	寸法 (mm) 内接円 A	厚み T	切れ刃長 S	ノーズ半径 R	穴形状	定価
	50631	TPMN 090200S		□			5.556	2.38	3.9	0.0	――	¥12,000
	50632	090201S		■					3.8	0.1		
	50633	090202S		■					3.7	0.2		
	50634	090204S		■					3.6	0.4		
	50635	090208S		■					3.3	0.8		
	50636	090212S		□					3.0	1.2		
	50641	TPMN 110300S		□			6.350	3.18	3.9	0.0	――	¥11,400
	50642	110301S		■					3.8	0.1		
	50643	110302S		■					3.7	0.2		
	50644	110304S		■					3.6	0.4		
	50645	110308S		■					3.3	0.8		
	50646	110312S		□					3.0	1.2		
	50651	TPMN 160300S		□			9.525	3.18	3.9	0.0	――	¥11,400
	50652	160301S		■					3.8	0.1		
	50653	160302S		■					3.7	0.2		
	50654	160304S		■					3.6	0.4		
	50655	160308S		■					3.3	0.8		
	50656	160312S		□					3.0	1.2		
	50661	TEMN 110200S		□			6.350	2.38	3.9	0.0	――	¥11,400
	50662	110201S		■					3.8	0.1		
	50663	110202S		■					3.7	0.2		
	50664	110204S		■					3.6	0.4		
	50665	110208S		■					3.3	0.8		
	50666	110212S		□					3.0	1.2		
	50671	TEMN 110300S		□			6.350	3.18	3.9	0.0	――	¥12,000
	50672	110301S		■					3.8	0.1		
	50673	110302S		■					3.7	0.2		
	50674	110304S		■					3.6	0.4		
	50673	110308S		■					3.3	0.8		
	50676	110312S		□					3.0	1.2		
	50681	TEMN 160300S		□			9.525	3.18	3.9	0.0	――	¥12,000
	50682	160301S		■					3.8	0.1		
	50683	160302S		■					3.7	0.2		
	50684	160304S		■					3.6	0.4		
	50685	160308S		■					3.3	0.8		
	50686	160312S		□					3.0	1.2		
	50691	TEMN 220400S		□			12.70	4.76	4.9	0.0	――	¥12,600
	50692	220401S		■					4.8	0.1		
	50693	220402S		■					4.7	0.2		
	50694	220404S		■					4.6	0.4		
	50695	220408S		■					4.3	0.8		
	50696	220412S		□					4.0	1.2		

■：標準在庫　　□：準標準在庫(納期を御確認下さい)