























名古屋市に生息するスズメバチ類8種の検索表

種名	体長	腹部の色・斑紋	腹端の色	複眼間の色	頭楯の形・斑紋	小楯板の色	備考
チャイロスズメバチ <i>Vespa dybowskii</i>	女王バチ 30mm 前後 オスバチ 20-27mm 働きバチ 19-24mm	黒褐色 					比較的稀な種 出現時期はやや遅い トラップで捕獲される 樹液で見られる
ヒメスズメバチ <i>Vespa ducalis</i>	女王バチ } オスバチ } 24-27mm 働きバチ }	黄色、橙黄と 黒の縞模様 	黒色 				出現時期が最も遅い。 トラップでよく捕獲される 樹液で見られる
キイロスズメバチ <i>Vespa simillima</i>	女王バチ 25-28mm オスバチ 20-24mm 働きバチ 19-24mm			黒褐色 		黄色 	出現時期は早い トラップではあまり捕獲されず、 樹液でも見られない
モンスズメバチ <i>Vespa crabro</i>	女王バチ 28-30mm オスバチ 25-28mm 働きバチ 21-28mm		黄色・橙黄色 			褐色 	トラップでよく捕獲される 樹液で見られる
オオスズメバチ <i>Vespa mandarinia</i>	女王バチ 43-45mm オスバチ 35-40mm 働きバチ 27-40mm	※モンスズメバチは腹部の斑紋が波打つ 		橙黄色 		橙黄色 	トラップでよく捕獲される 樹液でよく見られる
コガタスズメバチ <i>Vespa analis</i>	女王バチ 28-29mm オスバチ 20-26mm 働きバチ 21-27mm					黒色 	トラップでよく捕獲される 樹液でよく見られる
クロスズメバチ <i>Vespula flaviceps</i>	女王バチ 15mm前後 オスバチ 12-14mm 働きバチ 10-12mm	白と黒の縞模様  				※頭楯の黒帯が途中で切れる 	出現時期は早い トラップではあまり捕獲されず、 樹液でも稀
シダクロスズメバチ <i>Vespula shidai</i>	女王バチ 15-19mm オスバチ 12-14mm 働きバチ 10-11mm					※頭楯の黒帯が下端まで届く 	極めて希な種 トラップでもほとんど捕獲されず、 樹液でも見かけない